


# Klinker



**Cordoba**



**Cuba**


	Cordoba	Cuba
Méret	250/120/65 mm	250/120/65 mm
db/rakat	324	324
db/m <sup>2</sup>	±50**	±50**
Tömeg	3,30 kg / 4,20 kg	3,30 kg / 4,20 kg
Felület	sima	sima
Üregkép	lyukas, tömör	lyukas, tömör
Nyomószilárdság	60 N/mm <sup>2</sup> / 70 N/mm <sup>2</sup>	60 N/mm <sup>2</sup> / 70 N/mm <sup>2</sup>
Fagyállóság	F2	F2

\*\*1,2 cm-es fugakialakításnál

# Klinker



**Granada**



**Sevilla**

	Granada	Sevilla
Méret	250/120/65 mm	250/120/66 mm
db/rakat	324	324
db/m <sup>2</sup>	±50**	±50**
Tömeg	3,80 kg	3,30 kg / 4,40 kg
Felület	szórt	sima
Üregkép	lyukas	lyukas, tömör
Nyomószilárdság	70 N/mm <sup>2</sup>	60 N/mm <sup>2</sup> / 70 N/mm <sup>2</sup>
Fagyállóság	F2	F2

\*\*1,2 cm-es fugakialakításnál



# Klinker



**Valencia**

## Valencia

Méret	250/120/65 mm
db/rakat	324
db/m <sup>2</sup>	±50**
Tömeg	3,30 kg / 4,20 kg
Felület	sima
Üregkép	lyukas, tömör
Nyomószilárdság	60 N/mm <sup>2</sup> / 70 N/mm <sup>2</sup>
Fagyállóság	F2

\*\*1,2 cm-es fugakialakításnál