



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.
SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET
L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION
IM BAUWESEN

1113 Budapest, Diószegi út 37.

Telefon: 372-6100 Fax: 386-8794

Levél cím: 1518 Budapest, Pf.:69.

A-204/2001

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

Schönox DE vékonyesztrich

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

AKZO-NOBEL Coatings Rt. Ragasztó Üzletág

3581 Tiszaújváros Pf.: 135.

kérelmére, a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése valamint a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék/műszaki megoldás/eljárás felhasználási területe:

alkalmazható 3-60 mm vastagságban beton, esztrich, öntött aszfalt, régi kerámia felületre szőnyegpadló, PVC padló, kerámia és parketta alá. Burkolattal kültérben is alkalmazható.


A termék/műszaki megoldás/eljárás azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

Schönox DE vékonyesztrich szárazhabares (SZRJ:1.5.1.10)

Az ÉME 2007.március 1.-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2002.02.28.




(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató