




Élhajlított elemek




Attika




HT-AK

Profil	x
HT-AK-11	125,0
HT-AK-12	190,0
HT-AK-13	298,0


Attika






HF-ABO



HF-ACO





Oromszegély



HT-AJ



Profil	x	y
HT-AJ-11	120,0	80,0
HT-AJ-12	120,0	145,0
HT-AJ-13	120,0	253,0
HT-AJ-14	185,0	80,0
HT-AJ-15	185,0	188,0
HT-AJ-16	185,0	370,0

Talpszegély



HT-AP-12


Fogazott gerinctakaró



HT-AA-11

Profil	x
29/283	187,5
39/333	177,5
79/333	220,0
45/366	171,5
35/250	181,5
43/180	173,5
25/125	191,5
W 18/76	198,5




Változó fogazású gerinctakaró



HT-AC-11

Profil	x
29/283	206,0
39/333	196,0
79/333	159,0
45/366	190,0
35/250	200,0
43/180	192,0
25/125	210,0
W 18/76	217,0




Fogazott fél-gerinctakaró



HT-AB-11

Profil	x
29/283	154,0
39/333	144,0
79/333	266,0
45/366	138,0
43/180	140,0
25/125	158,0
W 18/76	165,0




Fogazott fél-gerinctakaró



HT-AB-12

Profil	x
29/283	151,0
39/333	141,0
79/333	174,0
45/366	135,0
43/180	137,0
25/125	155,0
W 18/76	162,0


Fogazott fél-gerinctakaró



HT-AD-11

Profil	x
29/283	196,0
39/333	186,0
79/333	219,0
45/366	180,0
43/180	182,0
25/125	200,0
W 18/76	207,0


Lekerekített speciális gerinctakaró



HT-AHO

Profil	x
39/333	std. 250,0
W 18/76	min. 200,0
Ondatherm 1001 TS	max. 500,0


Profilos speciális gerinctakaró



HT-HC1

Profil	x
39/333	std. 350,0
45/333	min. 200,0
W 18/76	max. 500,0
Ondatherm	
101	

Átszellőző gerinctakaró





HT-AE-11

Profil	x
29/283	171,0
39/333	161,0
79/333	124,0
45/366	155,0
43/180	157,0
25/125	175,0
W 18/76	182,0

végsapkák

Átszellőző fél-gerinctakaró





HT-AG-11

Profil	x
29/283	171,0
39/333	161,0
79/333	124,0
45/366	155,0
43/180	157,0
25/125	175,0
W 18/76	182,0

végsapkák

Átszellőző fél-gerinctakaró





HT-AF-11

Profil	x
29/283	171,0
39/333	161,0
79/333	124,0
45/366	155,0
35/250	165,0
43/180	157,0
25/125	175,0
W 18/76	182,0

végsapkák

Átszellőző fél-gerinctakaró




HT-AF-12

Profil	x
29/283	171,0
39/333	161,0
79/333	124,0
45/366	155,0
35/250	165,0
43/180	157,0
25/125	175,0
W 18/76	182,0

végsapkák

Párkánylezárás élhajlított lemez






HT-AL

Profil



Ondatherm 101
Ondatherm 1001 TS

Fal pozitív sarok




HF-AG

Fal negatív sarok





HF-AJ

Fal haránttoldás





Pozitív sarok






HF-AF

Negatív sarok




HF-AH

Lábazati szegély




HF-AD

Lábazati szegély




HF-AE



1. Csavaros rögzítőkengyel
2. Profil
3. Távtartó
4. Önfúró csavar

5. Távtartó rögzítő
6. Meglévő tető
7. Fogadószerkezet



Kiegészítők

